



CEREMADATA (CEREMA)

Unités de méthanisation - France 2020 - Unités de méthanisation - France 2020 [metha_2020]

[Métadonnées](#)

[Métadonnées \(XML\)](#)

Nom du catalogue attributaire	Unités de méthanisation - France 2020 - Unités de méthanisation - France 2020 [metha_2020]
Contenu du catalogue attributaire	http://url.of.your.document
Domaine d'application	metha_2020
Version du catalogue	
Date du catalogue	2021-03-17T16:46:20
Nom de la propriété	Table
Définition	Definition de la table d'attributs
Élément abstrait	false
Alias	
Description de la table attributaire	
Nom	code_sinoe
Définition	Les codes renseignés dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Ils correspondent à la base « Service » de la plateforme SINOE.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	rowid

Définition	Les codes renseignés dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Ils correspondent à un champ provenant des extractions réalisée sur la plateforme SINOE. Elles n'ont pas d'utilité particulière hormis pour le traitement interne des données.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	nom
Définition	Les codes renseignés dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Ils correspondent au nom de l'installation associée au service.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	dép
Définition	Les codes renseignés dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Ils correspondent au nom du département au sein duquel le service est implanté.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	code_dép
Définition	Les codes renseignés dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME.

	Ils correspondent au code du département au sein duquel le service est implanté.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	insee_com
Définition	Les codes renseignés dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Ils correspondent au code INSEE de la commune au sein de laquelle le service est implanté.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	statut
Définition	Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Elles correspondent au statut du service. Soit il est en projet, soit il est existant.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	type_inst
Définition	Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Elles correspondent à la dénomination du type d'installation relatif au service : À la ferme, Autre, Centralisée / Territoriale, Déchets ménagers et assimilés, Industrie, Non renseigné, Station d'épuration.

Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	type_inst_
Définition	<p>Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME.</p> <p>Elles correspondent à l'abréviation de la dénomination du type d'installation relatif au service : FERM, AUTRE, CENTR, DMA, INDUS, NR, STEP.</p>
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	type_valo
Définition	<p>Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME.</p> <p>Elles correspondent à la dénomination du type de valorisation relatif au service : Carburant, Chaudière, Cogénération, Cogénération + Injection, Injection, Non précisé, Non renseigné.</p>
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	type_valo_
Définition	<p>Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME.</p> <p>Elles correspondent à l'abréviation de la dénomination du type de valorisation relatif au service : CARBU, CHAU, COGE, COINJ, INJE, AUTR, NR.</p>
Cardinalité min	0

Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	p_kwe
Définition	Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Elles correspondent à la puissance installée exprimée en kWe.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	q_nm3/h
Définition	Les informations renseignées dans ce champ proviennent de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Elles correspondent au volume de gaz délivré par l'installation. Elles sont exprimées en normo mètre cube (Nm3).
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	x_coord
Définition	Les informations renseignées dans ce champ proviennent d'un envoi de la part de l'administrateur de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Elles correspondent aux abscisses des coordonnées géographiques.
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true

Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	y_coord
Définition	<p>Les informations renseignées dans ce champ proviennent d'un envoi de la part de l'administrateur de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME.</p> <p>Elles correspondent aux ordonnées des coordonnées géographiques.</p>
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	source_xy
Définition	<p>Les informations renseignées dans ce champ permettent de préciser l'origine des coordonnées géographiques associées.</p> <p>Elles proviennent soit de l'administrateur de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME. Soit par l'équipe du Cerema responsable du traitement.</p> <p>La différence d'origine s'explique par la précision des coordonnées géographiques fournies par l'administrateur de la plateforme SINOE proposée par l'ADEME.</p>
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères